Piquerette noir

Vass3R13s076-080

Wip7

Collection Vassal-Montpellier

ntantantantantantantantant

Riquerette moir X: 3A8 @



domindomindomindomind



Piqueette mon
Désignation:
Clos 4 Planche 10 Côté A Nº 13
Vigueur:
Date de mâturité
Charge:

8. 1/1
23
3/1
43
5/

Désignation: Aignerette noir

clos 4 Planche 10 côté H No.13

Vigueur: 2)

Date de mâturité: le 14-9-59

P:2

Charge:

S. 19

212

36

.47

514

Désignation: Requestre voir

Clos 4 Planche 10 côté A Nº 13

Vigueur: 3

Date de mâturité Vendangé le

Charge: 12-9-60 +6

8. 1 4

2 5

3 3,

4

5 3

Désignation l'iquerette main

Clos 4 Planche 10 Côté A Nº 13

Vigueur: 3

Date de mâturité: 15.9.61

Charge:

S. 1 C

2 8

3 3

4 12

5 1

Désignation: Piquette mois

Clos 4 Planche de Rang Souche 13

Vigueur: 4. U. 6. 8.62

Date de maturité: 27.8.62

Pourriture: 6. M - P - L - M - 6

<u>GRAPPE</u>: G - M - P - L - M - C

<u>BAIE</u>: TG - G - W - P.

Bl.- Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Charge: Saveur: S-m-ar-fox-herb

s 1 M Disc - sph - (11 - Ov Obov - cyl - fus.

s 2 M avec pépins - apprène

s 4 14 jus : inc.-coloré

8 5 M



Riquerette noir

Année 1959 No Cl4 Pl 10 A 13 Planche Côté

	Nombre	1	DATES :									
	[Total	14-3 23,3										
1	14.	1.0.	. 0.	!	!			!				
2	6.	1.2.	. 5.	!	!			1	!			
3	14.	1.3.	1.3.					!	1			
4	ih.	1.0.	.2.		!				1			
5	16.	1.1.	. 2/		!							
	1	1		1 1	i		<u> </u>	<u>i </u>	i			

Année 1960

Année 1960 No. Cell Pl10 M13 Planche Requerette mair No. Côté...

	Nombre				D A T E S					
	I Total	11.3	14.3	11913 1						
1	18	0	0	15x 1						
2	18	0	2	6 4						
3	: 6	0	0	12 !						
4	17	0	0	3						
5	10	1	13	5 .	0 le 18-3,60x					

Année : 1961

		Empla Nombre	7 =======		. 10 A	and beam books and places comes and and comes some color and other har		rethe v				!
		total	193	13.3	16.3	20,3	DAT	ES				!
!	1	12	. 0	5	! 8	9.	!					1
!	2	9	0	1	!3	4	!					
!	3	12	u	!3	!6	! 8 .	!			!	!	1 -
i	4	9	11	1	12	! 4	i			!	!	
	5	112	1	! 2	15	! 7 .	!			!	!	
!	6	!				!	00!	18 3	1612	!	!!	
	8	!	i		i	i	1)-69	10-3	16 1 K	!	!	
	9	!	!		!	!		+12			i	
!	10	!	!	!	!	!	!			!	!	
		!	!	!	•		i			!	!	

Piquerette non

Année 1962

N° Planche	14 P10 A13	Côts
------------	------------	------

1		Nombre	A contract contract broad and contract contract of		. D .	Å T E	S		
1		! total !	5.4	10-4	1	l 1	1	1	! ! ! !
1	,1	12.	.0.	5.	 1	1	1	!	I I
	2	.11.	.4.	7.1	 	1			! !
1 Briens	3	.12.	.3.	8 , 1	 	1	i		· · · i
Yo!	4	1 .12 1	· 6 ex	11.4	 1	1	1	1	1 1
!	5	1 116	.5.	1 15.4!	 1	!	1	!	
==:	======	! ========			 0. 0 1.	12 x	+ +		

Dle 8.4 62x +5

Désignation: liquerette noir

simble liquepoul

el 4 Planche 10 Côté A Nº 13 Souche (1 2 3 4 5. VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9)

30 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 - cotonneuses 9,
- 29 blanche 6 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4. 5. 57

Nº ordre

Piquerette mair

Désignation:

VASSAL CLY Planche 10 côté A No 13 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7:
 duveteux 8 cotonneux

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.558

Nº ordre

Désignation :

Riquerette noir.

VASSAL CL4 Planche M ofte A No 13 Souche (2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIRRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge fencé 4.

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphr@dite 8 - Femelle 9.

Rennes 53

Nº ordre

Piquer ette mais

Désignation

VASSAL planche/Ocôté A Nº / 3 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 0 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle péticle/*****cu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 19. 6-1958

No d'ordre

Piquerettes nois

Désignation

VASSAI & 4 planche 10 côté A Nº 13 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Potite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible (7) - visible (6) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5

BALE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 6 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 6

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - roso 5 - rouge 4 - noir 6

27 - Très pruinée 7 - pruinée 🖔 - non pruinée 9.

- Coloration régulière () - irrégulière 2.

28 - Forme: discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 6 - côtelée 5.

29 - Région embilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fire 3 - moyenne () - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 6 - molle 8.

30 - A saveur neutre ① - fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5+ herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court ()

31 - A pédicelle de couleur : vorte @ - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur vorte 🗑 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelot: Evident () - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 0 - moyon 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 0.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Andrew Septembe 59

Riquerette mair... Dénomination Planche côté Rang 4.10 A 13. souche 1-2-3-4-5. Sarment de Vigne, : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... 6 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Jausserand M/62

Liquerette noir X-3 A8

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Angle des nervures Sexe : 7-8-9 L1/L1 : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - (15) - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus lateral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : (27.1) : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : 45 - 46 - 47) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nore dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Calvo 87